



DECRETO N° 182051

LAJA, 22 de Junio de 2011.-

**VISTOS:**

1. Solicitud de pedido N° 470 de fecha 18.05.2011, correspondiente a la necesidad de contratar el servicio de medición en las instalaciones eléctricas de la escuela F-984 "Santa Elena".
2. Presupuestos de Empresa Civiles Matamala, Empresa Eléctrica Ecamatal y ECEI
3. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su Reglamento.
4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

Que la contratación del servicio de medición en las instalaciones eléctricas de la escuela F-984 "Santa Elena", es una compra inferior a 10 UTM.

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUÉBESE**, bajo la modalidad de trato directo, la contratación del servicio de medición en las instalaciones eléctricas de la escuela F-984 "Santa Elena" con el Sr. Renato Matamala Navarrete, Rut: 16.983.243-9, por la suma de \$ 177.778 (Ciento setenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos) con impuesto incluido, en consideración que se trata de una adquisición inferior a las 10 UTM, según lo indica en el artículo 10 número 8 del reglamento de la Ley 19.886.
- 2.- **EMÍTASE** la orden de compra respectiva a través del portal de mercado público a nombre del proveedor y por el monto señalado en el punto anterior.
- 3.- **IMPÚTESE** el gasto que irrogue la presente adquisición al subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo" Ítem 06 "Mantenimiento y reparaciones" Asignación 001 mantenimiento y reparaciones de edificaciones del presupuesto general vigente del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**SANTIZA MORA GARCÍA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

VHFT/RSM/MMM/PEM/mjd \*22/06/2011

DISTRIBUCION: /

- Control Interno
- Daem (3)
- Archivo SSMM/



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

Municipalidad de Laja

Balmaceda 292 Fonos: 524600 - 534294 - 534300 - Fax: 534309